

FISIKCELLUDERM

Unica al mondo, come i suoi risultati



Dimensioni e peso corpo macchina

Altezza: 33 cm Larghezza: 35 cm Lunghezza: 46 cm Peso: 10 Kg

Dimensioni e peso placca corpo

Altezza: 12 cm Larghezza: 21 cm Lunghezza: 24 cm Peso: 3,40 Kg

Dimensioni e peso placca braccia

Altezza: 8 cm Larghezza: 10 cm Lunghezza: 24 cm

Peso: 1 Kg

Caratteristiche tecniche

Tensione di alimentazione: 230 VOLT

AC - 50 / 60Hz

Fusibili: 2 x 10 A - 250 V Potenza massima: 600 VA

N. massimo placche utilizzabili: 6+2 braccia Impostazione tempo lavoro: 0-60 minuti Durata massima singolo trattamento:30min.

2 Fusibili di sicurezza: 5 ampère



RISULTATI OTTENUTI

DIMAGRANTE

aumento del metabolismo con perdita di peso

ANTICELLULITE

migliora il circolo sanguigno e il circolo linfatico

RASSODANTE

modella il fisico, tonifica la muscolatura

LINFODRENANTE

notevole funzione drenante

NELLENTE

perdita di cm localizzata

RINFORZO MUSCOLARE

nelle zone trattate si ha il miglioramento della muscolatura

FISIKCELLUDERM

è una tecnologia *patented* Becchis Line ® dai molteplici benefici:



MASSAGGIO



ALTA QUALITÁ DEI TRATTAMENTI



NO ATTIVITÁ FISICA



TRATTAMENTI SENZA OPERATORE



PREZZI COMPETITIVI



ALTI GUADAGNI



Via Sommariva 31/1 10022 Carmagnola (TO)

Tel. 011.97.10.730 info@becchisline.com

www.becchisline.com